



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Plantes vivaces florissantes en mars – avril – mai

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
<i>Actea pachypoda</i>	●●		70	50-60	f		90	blanchâtre	5-6
	fructification longue : baies blanches								
<i>rubra</i>	●●		40	30	f		50	blanc	4-5
	fructification longue: baies rouges.								
<i>spicata</i>	I ●●		30	30	f		80	blanc	5-7
<i>Raisin de loup</i>	fructification longue : baies noires luisantes.								
<i>Adoxa moschatellina</i>	I ●		20	20	s à f		20	verdâtre	5
<i>Herbe musquée</i>	fin feuillage à découpe arrondie.								
<i>Ajuga genevensis</i>	I ●		15	50	s à f		30	bleu vif	5-6
<i>reptens</i>	I ●		15	60-80	s à f		25	bleu	5-6
<i>Bugle rampant</i>									
<i>reptens 'Teppichrosa'</i>	●		15	60-80	s à f		25	bleu violet	5-6
<i>tenorii 'Valfreda'</i>	●		10	30-40	s à f		20	bleu violet	5-6 et 9
<i>Alliaria petiolata</i>	I ●		30	30	s à f		70	blanc	4-5
<i>Alliaire</i>	condimentaire à goût d'ail								
<i>Allium triquetum</i>	I ●●		15	15	s à f		30	blanc	4-5
<i>ursinum</i>	I ●●		30	↔	f		35	blanc	4-5
<i>Ail des ours</i>									
<i>Anemona narcissiflora</i>	●		30	20	f		40	blanc	5-6
<i>nemerosa</i>	I ●●		20	50	s à f		25	blanc	4-5
<i>Anémone Sylvie</i>									
<i>ranunculoïdes</i>	I ●		20	50	s à f		25	jaune or	4-5
<i>Anémone fausse renoncule</i>									
<i>rivularis</i>	●		60	40	f à h		100	blanc bleuté	5-6 et 9
<i>Anémone de ruisseau</i>	sol drainant								
<i>sylvestris</i>	●●		30	30-50	s à f		50	blanc	5-6
<i>Anémone des bois</i>									
<i>Anemonella thalictroïdes</i>	●●		10	30	f		15	blanc rosâtre	4-6



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
							sol drainant ; disparaît avant la fin de l'été.		
<i>Aquilegia vulgaris</i>	●		30	20	s à f		60-80	variée	5-6
<i>Ancolie</i>							se naturalise.		
<i>Arisarum proboscideum</i>	●		15	20	s à f		5	blanc et pourpre	5
<i>Plante souris</i>							feuillage sagitté.		
<i>Arum italicum</i>	I ●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet d'Italie</i>							Baies rouges durant l'été		
<i>italicum 'Marmoratum'</i>	●●		20	30	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
							Baies rouges durant l'été		
<i>maculatum</i>	I ●		20	10	s à f		25	blanc verdâtre	4-5
<i>Gouet tacheté</i>							Baies rouges durant l'été		
<i>Asarum canadense</i>	●●		10	40- 50	s à f		5	brun clair	4-5
							couvre-sol dynamique.		
<i>caudatum</i>	●	P	10	20	s à f		5	brun	5-6
							couvre-sol dynamique.		
<i>europaeum</i>	I ●●	SP	10	30	s à f		3	brun	3-4
<i>Asaret oreille d'homme</i>									
<i>Astilbe grandis</i>	●		50	↔	f à m	€	150	blanc jaunâtre	5-7
							les inflorescences sèches restent attrayantes tout l'hiver.		
<i>Bergenia 'Ballawley'</i>	●●	P	40	40	s à f		50	rose rougeâtre	4-5
							feuillage bronze rougeâtre en hiver.		
<i>cordifolia</i>	●●	P	30	30	s à f		35	violet et rose	4-5
<i>Plante du savetier</i>									
<i>'Morgneröte'</i>	●●	P	30	40	s à f		35	rose carminée	4-5
							feuillage rouge en hiver.		
<i>Purpurescens</i> <i>'Wintermärchen'</i>	●●	P	40	40	s à f		45	rouge foncé	4-5
							feuillage brun-rouge en hiver.		
<i>'Siberlicht'</i>	●●	P	30	30	s à f		30	blanc	3-4
<i>Brunnera macrophylla</i>	●●		30	40	f à h		35	bleu vif	4-5
							feuilles en cœur, couvre-sol.		
<i>Buglossoides purpureoearulla</i>	I ●●		50	60	s	A	60	violet	4-6
<i>Grémil</i>							supporte la sécheresse et apprécie les endroits chauds, couvre-sol.		
<i>Cardamine bulbifera</i>	●●		30	20	f		45	lilas violet	4-5



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
Carex alba	I	●●	P	20	30	s à f		30	argenté	4-5
	graminée stolonifère.									
flacca	I	●	P	20	40	s		30		5-6
<i>Laîche glauque</i>	graminée stolonifère.									
hirta	I	●		15	40	s à f		60	jaunâtre	5-7
<i>Laîche hérissée</i>	graminée.									
plantaginea		●●	P	20	20	s à f		30	brunâtre	4-5
	graminée.									
sylvatica	I	●●	P	40	40	s à f		60	brunâtre	5-7
	graminée.									
umbrosa	I	●●	P	20	30	s à f		40	roussâtre	3-5
	graminée.									
Caulophyllum thalictroides		●●		50	30	f à h		80	marron verdâtre	4-5
Chelidonium majus 'Flore Pleno'		●		25	30	s à f		50	jaune	5-9
<i>Chelidoine à fleur double</i>										
Chelonopsis moschata		●		50	20	f		80	rose foncé	8-9
Chiastophyllum oppositifolium		●●	P	10	50	s à f		20	jaune	5-6
<i>Goutte d'or</i>	sol drainant, se plait en sol pauvre ou fissure de muret									
Chrysogonum virginianum		●●	SP	20	40	s à f		25	jaune vif	5-8
Chrysosplenium alternifolia	I	●●		10	20	f a h		15	jaunâtre	4-5
<i>Dorine</i>										
oppositifolium	I	●●		05	40	f à h		15	jaunâtre	3-5
<i>Dorine</i>										
Claytonia siberica		●●		15		s à f		15	blanc rose	5-6
	peu longévive, mais se ressème ; supporte l'ombre des conifères.									
Convallaria majalis	I	●●		20	30- 40	s à f		30	blanc	5
<i>Muguet</i>	bon couvre-sol									
Corydalis cheilantifolia		●●	P	20	30	s à f		30	jaune	5-6 et 9
	feuillage à découpe de fougère, se ressème.									
lutea	I	●●	SP	30	25- 30	s		25-30	jaune	5-9
	besoin de peu de sol, fissure de muret.									
Darmera peltata		●●		50	↔	f à m		150-200	blanc et rosé	4-5
	feuillage étalé, 60 cm de Ø ; couleur d'automne orangée ; sol lourd.									
Dicentra cucullaria		●●		30	30	s à f		30	blanc crème	5-6
	disparaît avant la fin de l'été ; sol drainant.									
eximia 'Alba'		●●		30	40- 50	s à f		40	blanc	5-7
	feuillage bleuté ; sol drainant.									



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Eximia 'Stuart Boothman'	●●		30	40-50	s à f		40	rose foncée	5-7
feuillage bleuté ; sol drainant.									
formosa 'Bacchanal'	●●		40	50	s à f		50	rose soutenu	5-8
espèce longévive ; sol drainant.									
Diphylleia cymosa	●●		80	30	f à h		100	blanc	5
feuillage pelté ; fructification estivale ; baies bleues indigo									
Disporum cantoniense 'Green Giant'	●●		150	50	f		100	rouge brunâtre	5-6
fructification automnale ; baies rouges noires.									
flavens	●●		60	30	f		60	jaune tendre	5
fructification automnale; baies noires.									
smithii	●●		60	30	f		50	blanc crème	3-5
rusticité faible : - 15 C°.									
Dodecatheon media	●		20	25	s à f		50	rose à pourpre	5-6
<i>Gyrocelle</i>	sol drainant ; disparaît après la floraison.								
Duchesnea indica	I ●●	P	10	↔	f à h		10	jaune	4-6
<i>Fraise d'eau</i>	couvre-sol ; nombreux fruits rouges tout l'été, comestibles sans goût.								
Eomecon chionanthum	●●		40	↔	f à h		30	blanc	4
rappelle le pavot ; souche traçante.									
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	●●		30	30	s à f		30	lilas violet	5
<i>Fleur des elfes</i>									
perralderianum	●●	P	30	50	s à f		30	jaune vif et brun	5
x perralchicum 'Frohnleiten'	●●	P	30	50	s à f		35	jaune	5
pinnatum ssp Colchicum	●●	P	30	25	s à f		30-40	jaune	5
même en sol lourd.									
pubigerum	●●	P	40	45	s à f		30-50	blanc crème	4-5
rubrum	●●		30	30	s à f		30	rouge cramoisi et blanc	5
feuillage teinté de rouge brunâtre à partir de l'automne.									
versicolor 'Sulfureum'	●●	P	30	80	s à f		30	rose orangé	5
feuillage naissant rouge cuivré.									



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
x Warleyense	●●	P	50	75	s à f		50	orange cuivré	5
feuillage corail.									
x youngianum 'Niveum'	●●		30	30	s à f		20-30	blanc	5
x youngianum 'Roseum'	●●		30	30	s à f		30	rose	5
Erythronium dens canis	I ●●		10	10	s à f		15	rose	3-4
<i>Erythronium dent de chien</i> feuillage à dessins brunâtres.									
revolutum	●●		25	20	s à f		25	rose lilas et jaune	4-5
Euphorbia amygdaloïdes	I ●●	P	40	30	s à f		50	vert	4-6
<i>Euphorbe des bois</i> sol drainant ; peu longévive mais se ressème.									
cyparissias	I ●		20	↔	s		30	jaune acidulé	4-6
<i>Euphorbe petit cyprès</i> couvre-sol ; fructification orangée surtout en sol pauvre ; jaune en automne.									
polychroma	I ●	P	40	50	s à f		45	vert jaunâtre	4-6
touffes sphériques très lumineuse ; sol drainant.									
Fragaria vesca	I ●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
<i>Fraisier sauvage</i> bon couvre-sol.									
Fritillaria meleagris	I ●		15	10	f		20	rouge vin et blanc	4-5
<i>Fritillaire pintade</i> même dans les herbes.									
verticillata	●		20	30	s à f		40	blanc crème et vert	4-5
Galium odoratum	I ●●		30	30- 50	s à f		35	blanc	5
<i>Aspèrue odorante</i> sert à la fabrication du maitranck ; couvre-sol.									
Geranium macrorhizum	●●	P	20	60	s à f		20	rose à violet	5-7
bon couvre-sol.									
phaeum	I ●●		30	40	s à f		60	lilas noirâtre	5-6
phaeum 'Album'	●●		30	40	s à f		60	blanc	5-6
phaeum 'Rose Mader'	●●		30	40	s à f		60	bois de rose	5-6
phaeum 'Samobor'	●●		30	40	s à f		60	lilas sombre	5-6
feuillage marqué de dessin noirâtre.									
phaeum 'Springtime'	●●		30	40	s à f		60	lilas noirâtre	5-6



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison				
							hauteur	couleur	période		
			feuillage marqué de dessin jaune et brunâtre.								
robertianum 'Album'	●●		30		s à f		35	blanc	5-10		
<i>Herbe à Robert (blanc)</i>	se naturalise.										
'Terre Franche'	●●		50	50	s à f		60	violet foncé	5-7		
Geum rivale	I ●●	P	15	20	f à h		30	rose brunâtre	5-7		
<i>Benôte des ruisseaux</i>											
Geum rivale 'Leonard's Variety'	●●	P	20	30	f à h		50	rose orangé cuivré	5-7		
Glechoma hederacea	I ●●	P	10	↔	s à f		15	bleu	5-6		
<i>Lierre terrestre</i>	couvre-sol.										
Hacquetia epipactis	●●		15	15-30	s à f		10	jaune	2-4		
	sol drainant.										
Helleborus foetidus	I ●●	P	50	60	s à f	A	70	vert acidulé	2-4		
<i>Hélobore fétide ; rose de serpent</i>	sol drainant.										
niger	●●	P	20	40	s à f	A	30	blanc	1-3		
<i>Rose de Noël</i>											
orientalis	●●	P	40	50	s à f	A	50	blanc à bleu foncé	2-4		
<i>Rose de Carême</i>											
Hepatica nobilis	I ●●	P	10	15	s à f	A	15	bleu vif	3-4		
<i>Anémone hépatique</i>	feuillage coriace trilobé; ne pas déplacer; sol drainant.										
transylvanica	●●	P	10	25-30	s à f	A	15	bleu vif	3-5		
	couvre-sol.										
Hesperis matronis	I ●		30	50	s à f		100-120	blanc à lilas sombre	5-7		
<i>Julienne des dames</i>	floraison parfumée pour bouquet.										
Heucherella alba 'Bridget Bloom'	●●	P	40	30	f		40	blanc à rose	5-9		
Hyacinthoides non-scripta	I ●●		20	50	s à f		40	bleu	4-5		
<i>Jacinthe sauvage</i>	disparaît après la floraison ; s'étend.										
Hylomecon japonica	●●		20	30-50	s à f	€	30	jaune	5-6		
	couvre-sol dynamique ; sol drainant.										
Iris foetidissima	I ●●	P	20	20	s à f		80	jaune ou bleu	5-7		
<i>Iris fétide</i>	fructification orange mures au début de l'hiver.										
Jeffersonia diphylla	●●		15	15	f		25	blanc	4-5		



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
							feuillage en aile de papillon, s'étend doucement.			
Joborosa intergifolia		●	P	25	50	s à f		25	blanc	5-6
							couvre-sol ; lieux abrités ; rusticité faible (-10 C°) ; sol drainant.			
Lamium galeobdolon	I	●●		15	↔	s à f		20	jaune	4-6
<i>Lamier jaune</i>							couvre-sol.			
maculatum 'Chequers'		●●		15	↔	s à f		25	rose	4-6
							couvre-sol.			
orvala		●●		50	50	f		60	rose brunâtre	5-6
Lathyrus aureus		●●		60	30	s à f		60	orangé brunâtre	5-7
gmelinii		●●		70- 90	30	s à f		70-90	jaune orangé	5-8
vernus	I	●●		20- 40	30	s à f		20-40	rouge violacé à bleu	4-5
<i>Gesse printanière</i>							transplantation à éviter.			
vernus 'Rainbow'		●●		20- 40	30	s à f		20-40	mélangé	4-5
Lunaria rediviva	I	●●		50	50	s à f		80	lilas à violet	5-7
<i>Monnaie du Pape</i>										
Luzula pilosa	I	●●	P	25	30	s à f		35	crème rougeâtre	5-6
							graminée gazonante.			
pilosa 'Igel'		●●		25		s à f			brun	5-6
							graminée.			
Lysimachia nemerum	I	●●		5	30	f à h		5	jaune pâle	5-7
nummularia	I	●●	SP	5	↔	s à h		5	jaune	5-7
Maianthemum bifolium	I	●●		10	30	s à f		15	blanc	5-6
							en sol pauvre.			
Melica nutans	I	●		40	30	s à f		40	brun clair	5-7
Melittis melissophyllum	I	●		20	30	s à h		30	blanc et rose	5-6
Millium effusum 'Aureum'		●●		60	20	s à f		70	doré	5-8
Mukdenia rosii		●●		20	50	s à h	€	30	blanc crème	4-5
							floraison avant les feuilles ; feuillage d'automne orangé.			
Omphalodes cappadocica 'Stary Eyes'		●●		15	30	s à f		20	bleu et blanc	4-5
verna		●●	P	20	40	s à f		25	bleu vif	4-5
Ornithogalum umbellatum		●●		10	20	s à f		25	blanc vert	5-6
<i>Belle d'onze heure</i>							sol drainant ; s'étend ; feuilles linéaires avec bandes blanches médiane.			
Oxalis acetosella	I	●●	P	10	20	f à h		15	blanc	4-5





## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
<i>Surelle</i>							couvre-sol.		
<i>Pachyphragma macrophylla</i>	●●	P	15	30-40	f à h		25-30	blanc vert	4-5
<i>Pachysandra procumbens</i>	●●	P	20	30-40	s à h		20	rose blanchâtre	4-5
							feuillage bronze au printemps et marbré de brun durant l'hiver ; couvre-sol.		
<i>Paris quadrifolia</i>	I ●●		20-40	40	s à f		20-40	vert et bleu	5-6
<i>Parisette à quatre feuilles</i>							fructification en baies noires bleutées.		
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	I ●●	P	60	80	s à f		70	bleu vif	3-4
							se ressème.		
<i>Phlox stolonifera 'Ariane'</i>	●●	SP	15	30-40	f		30	blanc	4-6
							sol drainant.		
<i>stolonifera 'Blue Ridge'</i>	●●	SP	15	30-40	f		30	bleu	4-6
							sol drainant.		
<i>Physalis alkekengi var franchetii</i>	●		80	80	s à f		80	blanche	5
<i>Amour en cage, Lanterne du Japon</i>							fructification orange jusqu'au début de l'hiver ; couvre-sol.		
<i>Phyteuma nigra</i>	I ●		20	20	f		50	violet ou blanc	5-6
<i>Raiponce noire</i>									
<i>spicata</i>	I ●●		20	20	s à f		60	blanc bleuté	5-6
<i>Raiponce en épis</i>									
<i>Podophyllum hexandrum</i>	●●		45-50	40-50	f à h		45-50	blanc	5-7
							feuilles en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.		
<i>hexandrum 'Majus'</i>	●●		45-50	40-50	f à h		45-50	blanc	5-7
							feuilles marbrées de brun, en ombelle ouverte ; fruits comestibles dessous.		
<i>peltatum</i>	●●		30	30	f à h		25	blanc	4-5
							feuilles en ombelle ouverte, fruits comestibles dessous.		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	I ●●		70	50	s à f		70	blanc vert	5-6
<i>Multiflorum 'Pluriflorum'</i>	●●		70	50	s à f		70	blanc vert	5-6
<i>odoratum</i>	I ●		50		s		70	blanc verdâtre	5-6
<i>verticilatum</i>	I ●●		70	30	s à f		70	blanc vert	5-6
<i>Verticilatum 'Giant Form'</i>	●●		120	30	s à f		120	blanc vert	5-6





## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
verticillatum 'Rubrum'		●●		70	30	s à f		70	rose pâle	5-6
x hybridum		●●		120	60	s à f		120	blanc vert	5-6
'Weihenstephan'		●								
Primula chungensis		●		15	60	f à m		80	orangé	5
elatior	I	●●		15	15	s à f		30	jaune soufre	3-5
<i>Primevère élevée</i>										
polyneura 'Pink Ridge'		●		15	50	f		50	rose	5-7
x pubescens		●	P	10	30	f		15	rouge, bleu, jaune	5
sol drainant.										
sikkinensis		●		20	30	f à m		90	jaune	5-7
veris	I	●		30	20	s à f		40	jaune vif	4-5
<i>Primevère officinale</i>										
Pulmonaria angustifolia 'Blaues Meer'		●●	P	25	30	s à f		30	bleu vif	4-5
<i>Pulmonaire à feuille étroite</i>										
longifolia 'E.B. Anderson'		●●	P	20	40	s à f		30	bleu vif	2-5
feuille effilée, très taché d'argent.										
officinalis	I	●●	P	20	20	s à f		20	rouge violet et bleu	3-4
<i>Pulmonaire officinale</i>										
feuille légèrement tachetée.										
rubra		●●	P	15	20	s à f		30	rouge brique	3-4
<i>Pulmonaire rouge</i>										
feuille claire unie et velue.										
saccharata 'Dora Bielefeld'		●●	P	20	30	s à f		30	rose clair à violet	4-5
feuille maculée d'argent.										
'High Dawn'		●●	P	20	30	s à f		30	bleu foncé	4-5
feuille maculée d'argent.										
'Mrs Moon'		●●	P	20	30	s à f		30	rouge	4-5
feuille maculée d'argent.										
Ranunculus aconitifolius		●●		50	30	f à h		70	blanc	5-7
<i>Renoncule à feuille d'Aconite</i>										
Rubus allegheniensis		●●		200	100	s à f		250	blanc	4-6
arbustif très florifère ; fruit noir.										
beneden		●		150	150	s à f		150	blanc	5-6
arbustif en bouquet dressé.										



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P-SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
parviflorus	●●		100 200	150	s à h		150-200	blanc	5-7
arbustif dressé et drageonnant.									
pentalobus (syn. calycinoïdes')	●●	P	10	↔	s à f		10	blanc	5-6
couvre-sol vigoureux.									
thibetanus	●		150	50	s à f		150	rouge pourpre	5-6
arbustif à port mi-érigé s'affaissant avec l'âge, rabattre pour rajeunir.									
tricolor	●●	P	60	100	s à f		60	blanc	5-6
arbustif aux tiges rampantes ou arquées; couvre-sol.									
Sanguinaria canadensis	●●		30	30	f		15	blanc	4-5
disparaît durant l'été ; rhizome traçant.									
Sanicula europaea	I ●●	P	15	100	s à f		50	blanc ou rosé	5-6
<i>Herbe de Saint Laurent</i>									
ombellifère couvre-sol.									
Saxifraga hirsuta	●●	P	15	20	s à f		20	blanc	5-6
umbrosa	I ●●	P	10	40	s à f		30	blanc	5-6
bon couvre-sol.									
Scopolia carnolica	●●		60	60	f		50	brun rouge	5-6
Semiaquilegia ecalcarata	●		20	30	s à f		40	rose à pourpre foncé	5-6
semblable aux ancolies									
Silene fimbriata	●●		80	80	f		100-150	blanc	5-6
port déguingandé.									
Smilacina racemosa	●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
proche des sceaux de Salomon ; rhizome traçant.									
stellata	●●		60	50	f à h	€	70	blanc crème	5-6
sol drainant ; rhizomes traçants.									
Smyrnium perfoliatum	●		60- 100	60	s à f		100	jaune chartreux vif	5-7
ombellifère bisannuelle ; se naturalise en sol frais drainant.									
Stellaria holostée	I ●	P	20	20	s à f		30	blanc	4-6
même sur sol pauvre.									
Streptopus amplexifolius	●●		60	30	f à h		80	rosé ou verdâtre	5-7
cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.									
roseus	●●		30	30	f		50	lilas rougeâtre	5-7



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
							cousin des sceaux de Salomon ; fructification : baies rouges.		
<i>Stylophorum diphyllum</i>	●		30	30	s à f		50	jaune or	4-6
<i>lasiocarpum</i>	●		30	50	s à f		40	jaune	5
<i>Symphytum azureum</i>	●		30	60	s à f		50	bleu azur	5-6
							couvre-sol dynamique.		
<i>grandiflorum</i> 'Hidcot Pink'	●		25	30	s à f		40	blanc rose	5-6
<i>ibericum</i> (syn. <i>grandiflorum</i> )	●		30	50	s à f		35	blanc bleu	4-6
							couvre-sol robuste.		
<i>orientale</i>	●		50	50	s à f		70	blanc	4-6
<i>rubrum</i>	●		20	30	s à f		30	rouge	5-6
							couvre-sol plus lent.		
<i>tuberosum</i>	●		50	70	s à f		50	jaune pâle	5-6
							couvre-sol ; disparaît durant l'été.		
<i>Synthryis missurica</i>	●		20	20	f		30	bleu	4-6
							sol drainant et fertile.		
<i>Tellima grandiflora</i>	●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
							couvre-sol.		
<i>grandiflora</i> 'Purpurteppich'	●	P	20	50	s à f		60	vert	5-6
							couvre-sol ; feuille ombrée rougeâtre.		
<i>Thermopsis caroliniana</i>	●		80	60	s à f		120	jaune	5-6
<i>Tiarella cordifolia</i>	●	P	10	50	f		20	rose	4-5
							couvre-sol.		
'Ninja'	●	P	10	50	f		20	crème	5-6
<i>polyphylla</i> 'Filigran'	●	P	15	20	s à f		30	blanc	4-8
<i>trifoliata</i>	●	P	15	20	s à f		40	rose et blanc	4-8
<i>Tolmia menziesii</i>	●	P	30	↔	f		60	brun pourpre	5-6
							rusticité faible : -10 C°.		
<i>Trachystemon orientalis</i>	●		50	50-100	s à h		30	bleu	3-5
							couvre-sol.		
<i>Trillium erectum</i>	●		50	30	s à f		50	rouge brun, pourpre	4-5
							disparaît en été.		
<i>grandiflorum</i>	●		30	30	s à f		30	blanc	4-5
							feuille marquée d'argent; disparaît en été		
<i>luteum</i>	●		30	30	s à f		30	jaune citron	4-5



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
			feuille marbrée ; disparaît en été.							
recurvatum	●		30	30	s à f		30	marron ou blanc ou jaune	4-5	
			feuille marbrée vert moyen ; disparaît en été.							
sessile	●		30	30	s à f		30	pourpre ou jaune vert	4-5	
			feuille marbrée vert pâle, argent et brun ; disparaît en été.							
Uvularia grandiflora	●		30	20	f	€	30	jaune	5-6	
			sol drainant fertile.							
sessilifolia	●		40	20	f à h	€	40	jaune verdâtre	5-6	
Veronica chamaedrys	I ●	P	5	40	s à f		15	bleu	5-6	
			couvre-sol.							
pendicularis 'Georgia Blues'	●		5	30	s à f		15	bleu	5-7	
			couvre-sol.							
Vinca major var oxyloba	●	P	15	↔	s à f		15	bleu	3-6	
			couvre-sol.							
minor	I ●	P	10	↔	s à f		10	bleu	3-6	
			couvre-sol.							
Vincetoxicum hirundinaria	I ●		20	30	s		50	blanc verdâtre	5-8	
<i>Dompte-venin</i>										
Viola cornuta 'Alba Minor'	●		10	20	s à f		15	blanc	4-6	
<i>Violette</i>										
elatior	●		30	20	s à f		35	bleu tendre	4-6	
gryocera var Exilis	●		5	5	s à f		5	lilas clair	4-5	
jackanapens	●		20	20	s à f		25	brun rougeâtre et jaune	4-6	
odorata 'Albiflora'	●		15	30	s à f		15-20	blanc	3-5	
odorata 'Sulphurea'	●		15	30	s à f		15-20	jaune orangé	3-5	
odorata 'Wild Form'	●		15	30	s à f		15-20	violet	3-5	
sosoria	●		10	10	s à f		15	bleu lilas	4-5	
sosoria 'Rubra'	●		10	10	s à f		15	rouge	4-5	
Waldstenia geoides	●	P	10	20	s à f		25	jaune vif	4-5	
ternata	●	P	10	60	s à f		20	jaune	4-5	
			couvre-sol.							