



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

### Plantes florissantes en septembre – octobre – novembre

Nom	expo	P- SP	↑	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Anemona hupenhensis	●●		60	40	f		120	rose pâle	8-10
<i>Anémone du Japon</i>									
japonica ‘Honorine Jobert’	●●		50	60-80	f		120	blanc (simple)	8-10
japonica ‘Rosenschale’	●●		40	60	f		70	rose (simple)	9-10
tomentosa ‘Robustissima’	●●		80	60-80	f		150	rose pâle	8-9
Antirrhinum sempervirens	●		10	10	s		25	blanc et rose	6-9
<i>Muflier, Gueule-de-loup</i> sol drainant ; rusticité faible, - 10 C°.									
Aralia cordata	●●		100	100	s à f		150	blanc	8-10
longue fructification pourpre et noire.									
Aster ageratoides ‘Asran’	●		60	50-70	s à f		80	lilas clair	9-11
divaricatus	●●		30	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-10
macrophyllum	●		40	60	s à f		80	blanc à cœur jaune	8-9
Chasmanthium latifolium	●●		60	60	s à f		100	vert	8-10
graminée, inflorescence à bouquet									
Cimicifuga acerina ‘Compacta’	●●		30	40	f à h		80	blanc	7-9
<i>Cierge d’argent</i>									
Clematis bostendii	●		80	60	s à f		80	bleu pâle	8-9
à rabattre à 20 cm en mars.									
flamula	●		600	50	s à f		600	crème	8-9
grimpante parfumée ; belle fructification tout l’hiver.									
heracleifolia	●●		100	60	s à f		100	bleu	8-10
à rabattre à 20 cm en mars.									
intergrifolia	●		60	60	s à f		60	bleu	8-9
à rabattre à 20 cm en mars.									
jouiana ‘Mrs R. Brydon’	●●		150	60	s à f		150	lilas pâle	8-9



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison			
							hauteur	couleur	période	
							floraison parfumée.			
recta		●●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
recta 'Purpurea'		●●		120	80	s à f		130	blanc	7-10
Coronilla varia	I	●		30	↔	s à f		30-40	rose et lilas	6-10
								cousine des pois de senteur ; dynamique à envahissante à aspect naturel.		
Cyclamen hederifolium		●●		10	20	s à f		15	blanc à rose	9-11
								sol drainant ; à planter dans les racines des arbres.		
Deinante bifida		●●		50	50	f		50	lilas blanc	7-9
<i>Faux Hortensia</i>								à abriter des vents desséchants.		
Eucomis bicolor		●		40	30	s à f		80	vert et pourpre	9
<i>Plante ananas</i>								sol drainant ; situation abritée ou paillage.		
Euphorbia griffithii 'Fireglow'		●		60	↔	f		80	orangé	7-9
schillingii		●		100	50	s à f		100	jaune verdâtre	7-9
Falopia japonica 'Compacta'		●●		60	↔	s à h		90	rose foncé	7-9
<i>Renouée du Japon basse</i>								couvre-sol vigoureux.		
Fushia magellanica		●●		100 - 150	70- 100	s à f		100-150	pourpre et violet	6-10
<i>Fushia du cap</i>								sol drainant ; par hiver dur reperce au niveau du sol.		
magellanica 'Alba'		●●		100 150	70- 100	s à f		100-150	blanc	6-10
magellanica 'Rosea'		●●		100 - 150	70- 100	s à f		100-150	rose pâle	6-10
Geranium 'Ann Folkard'		●		50	100- 150	s à f		50	magenta et noir	6-10
								très étalé.		
macrorhizum 'Spessart'		●●	SP	25	60	s à f		25-30	blanc rosé à lilas	5-7
								bon couvre-sol.		
nodosum		●●	P	30	40	s à f		30	violet à pourpre	6-10
x oxonianum 'Rose Claire'		●●	SP	25	60	s à f		25-30	rose	6-9
x oxonianum 'Thurstonianum'		●●	SP	25	60	s à f		25-30	rose à cœur blanc	6-9
procurrens		●●		45	150	s à f		45	magenta	7-10



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
								et noir	
							tige très traçante, radicante ou grimpante.		
robertianum 'Album'	●		30		s à f		35	blanc	5-10
Hosta fortunei 'Halcyon'	●		35	30	s à f		50	lilas violet	8-9
Kalimeris integrifolia	●		70	40	s à f		70	blanc	8-9
Kirengeshoma koreana	●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
palmata	●		60	50	f à h	€	80-100	jaune pâle	8-9
Lathyrus odoratus	●		150 200	50	s à f		150 - 200	mélange	6-10
<i>Pois de senteur</i>							grimpante annuelle; se ressème en lieu abrité.		
Liriope muscaris	●	P	20	30	s à f		30	violet	9-10
							sol drainant.		
muscaris 'Monroe White'	●	P	20	30	s à f		30	blanc	9-10
							sol drainant.		
spicata	●		20	40	s à f		40	violet pâle	8-9
							sol drainant.		
Molopospermum peloponnesiacum			50				200	blanc	7-9
Patrinia triloba	●		20- 40	30	f à h		20-40	jaune vif	7-9
villosa									
Persicaria filiformis	●		25	30	s à f		70	rouge	8-9
filiformis 'Painter Palet'	●		25	30	s à f		70	rouge	8-9
							infrutescence dressée jusqu'en hiver.		
polymorpha	●		150	100	s à h		200	blanc crème	7-10
							infrutescence dressée jusqu'en hiver.		
polystachyum	I ●		200	200	s à h		200	blanc	9-10
<i>Renouée à épis nombreux</i>							couvre-sol vigoureux.		
Phlomis russeliana	●	P	25	20- 50	s à f		50	jaune beurre	6-9
							infrutescence dressée.		
Phytolacca americana	●		80	80	f à h		80-100	blanc rose	8-10
							fructification baies pourpre noirâtre brillante.		



## La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique  
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24  
 Internet: [www.fougères.be](http://www.fougères.be) - [www.varens.be](http://www.varens.be)

Nom	expo	P- SP	↑ ↓	↔	Sol	pH	Floraison		
							hauteur	couleur	période
Polygonum Weyrichii		●		100		f	150	blanc	7-9
Saxifraga fortunei 'Black Berry and Applepie'		●●	SP	10	20	s à f	25	blanc	9-10
	feuillage marqué de taches violacées.								
fortunei 'Black ruby'		●●	SP	10	20	s à f	25	blanc	9-10
	feuillage rouge noirâtre.								
fortunei 'Rokujo'		●●	SP	10	20	s à f	15	blanc	9-10
	feuillage vert rougeâtre.								
fortunei 'Rubrifolia'		●●	SP	20	30	s à f	35	blanc	9-10
	feuillage rougeâtre.								
Teleckia speciosa	I	●		60	60	s à h	200	jaune	7-9
	infrutescence sèche, dressée jusque dans l'hiver.								
Tiarella wherryi		●●	SP	15	20	s à f	25	blanc pourpré	7-9
Tricyrtis flava		●●		50	50	f	50	jaune beurre	7-9
<i>Lis crapaud</i>									
formosana		●●		80	80	f	100	blanc, rouge pourpre	9-10
'Gild Eldge'									
hirta		●●		80	80	f	80	blanc rose	9-10
latifolia		●		80	90	f	80	brun et jaune	8-10
macropoda		●●		50	70	f	50	blanc crème et pourpre	9-10